recerem. Não precizo repetir a Vm. ess que para tudo oque for a bem da Religião, e da observancia das Leys, pás e filicidade desses Povos me acharão sempre prompto a prestar-me de todas as minhas forças. D. g. a Vm. ess. S. Paulo a 2 de Janeiro de 1799 = Antonio Manoel de Mello Castro e Mendonça = Snr. Iliz Ordinario Prezidente, e Officiaes da Camara da Villa de Taubaté. //

P.a o R.do Fran.co Vr.a Goulart

O Estado emque se acha a Botica do Hospital Real pedindo muito efficazes providencias assim sobre os abuzos que se tem entroduzido na sua administração e m.mo compozição de remedios, como no regulamento economico e modo de aprover dos generos precizos e carecendo de hum maduro exame eu encarrego a Vm.ee de passar a examinar o Estado da dita Botica, seu regulamento e pratica e de me informar sobre este import.e objecto, aprezentando-me hum plano de nova regulação afim que este estabelecim.to se reforme de maneira que prehencha melhor os fins da sua instituição.

Estou certo que Vm.ºe estimará ter mais esta occazião de se empregar no Real serviço com aquelle zello e aproveitam.to comque athé aqui tem feito. D.º g.º a Vm.ºe. S. Paulo 2 de Janeiro de 1798 — Antonio M.ºl de Mello Castro e Mendonça

= Snr. R.do Francisco Vieira Goulart. //

P.º o Sarg. to Mór Comd.º da Praça de Santos

Logo que Vm.ºe receber esta examinará com o maior cuidado sobre o caracter, e costumes de João Filiciano de Ag.ªr, e se hé de huma conducta tal, que possa confiar-se-lhe o importante artigo da instrucção da mocidade; e tendo assim procedido, me informará por esta Secretaria com o seu parecer. D.ª g.º a Vm.ºe S. Paulo a 4 de Janeiro de 1799 = Antonio Manoel de Mello Castro e Mendonça = Snr. Sarg.¹o Mór Commd.º Manoel Jozé da Graça. //

Do mesmo teor e com o m.ma data se dirigio outra ao Cap.m Mór de Ytú.

P.ª a Camara desta Cidade

A rainha Nossa Senhora por Avizo de 4 de 8br.º de 1798, Foi servida ordenar-me que todos os annos remetesse pelo seu expediente da Secretaria d'Estado dos Negocios Ultramarinos, huma conta exacta e fiel do Rendimento dessa Camara e da sua aplicação; Oque Vm.cem devem executar pontualmente ex-

cm 1 2 3 4 5 6 unesp* 9 10 11 12 13 14